Vas 12 A 3 Karystino Vass3R04s311-315 **€INA** Collection Vassal-Montpellier Karystino 12 A 3











Désignation: Kanystuo

Clos Planche 12 Côté A. No 3

Vigueur 14

Charge:

Date de mâturité: (14.9.54

A.1-2

2-1

3-1

4-3

5-0

M. le 28.8.1958 Razo

Karystmo

Désignation:

Clos Planchell Côté A N°3

Vigueur: A

Charge:

s.1 X 8

2 X 8

Li X 6

5 X 7

Désignation: Kanys tivo

Clos Planche 12 coté A No 3

Vigueur: 12

Charge: min le 4-9.59

8. 15

22

33

44

53

Karyolinio Désignation : Clos Planche Rang // souche 5 6 Vigueur : 3 Date de Véraison : 69-7-64 Date do Maturité : 19 8,64 +1 Pourriture : & than GRAPPE : G - Ø - P - L - M - C. Pédoncule : (L) - M - C. BAIE : OG - G - M - P. Bl. - Gr - Rs - Rg - (R) Charge : s 10 saveur : (8) - m - ar - fox - her s 27 disc. - oph. - ell. - Ov. s 30 Obov. - cyl. - fus. s 41 s 5 2 avoc pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6 1 2 3 4 5

Karystino Année 1956 19. 122 124. 188. 130. 13. 15/2. Nombre total ,19 1.0. .0.0.0. .0. 0. .9. 10. 1.0 .O. IO. VI. .10 .0. 0. 0. 0. .12 10 . 1 .0. .0. .0. .0. .0. . 8. TT 7-4-56

	1957		Karys					12	Δ	3		
No ·			Planche :		D A T	E S	•	-1 -		· .	•	-
	Nombre ! ! total !	83	11-3	14.3	16.3		!		1 1		!	
1	1.2	Q.	.0.	.0.	.0.	6.	1		1		1 1 .	
2	. 8.	٥.	.0.	.0.	1.7.	.4.	X.		i .		1 .	
3	10.	.0.	.0.	. 1.	1 . 2.	.8.	11.		1 .		1 .	
4	12.	.0.	0.	.0.	.0.	.4.	1	4	1 .		1 .	
5	.8.	·./.	.2.	. 3,	! 4.x	.6.	, y 1		1 .		1 4	

TVE

D le 20-3:57

Total !				DATES									
I Total	21,3	1 253	127-3	31.3	3.4	!	1	1					
10.	. 0,	1 .0.	18.	1 .2 .	. 4.	!	!	!					
.12	. 0.	1 . 0 .	12.	1 .4.	. 6.		1	1					
11.	.0.	1.0.	12.	.4.	.5.	1	!	1					
10.	.0.	1.2.	1 2.	1 .4.	.6.		1	t I					
. 8	.3.	1.3.	5.	.8.	. 8.	!	1	!					
	10.	10. 1.0.	10:10.	10:10:10:12.	10:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0	10. 10. 10. 12. 1.4. 1.6.	10:0. 0. 0. 2. 1.4. 1.6. 1.	10. 0. 0. 0. 2. 2. 4. 6					

062-4-59

	Nombre	D A T E S							
	Total	19/3	1 12-3	1 14.3	119/3!	1 1 1	1		
1	1 12	1 0	1 2	12	19 1	1 1 1	1.		
2	110	10	1 0	10	17.1		1		
3	1 8	1 2	14	18	18 .1	1 1 1	1		
4	110	10	11	12	16 ,1		1		
5	110	10	10	14	18 . !	DE 16.3-160x			
	11	1	1	I I	1 1				

Désignation : Karystino

VASSAL Planche XII Côté A Nº 3 Souche 12 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux ⑦ duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à
 plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille
 détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
 la 3° feuille détachées sera notée.

. R. Bernard

Nº ordre

Désignation : Karystino

VASSAL Planche XII côté A Nº 3 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbo 8. (9)
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7. anguleux (8) côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

F

Nº ordre

Désignation :

n: Karystino
Planche 12 côté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5 VASSAL

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 mérithalle: dos coloré (1) à raies 2 vert 3 .

 ventre coloré 7 à raies (8) vert 9 .
- dos coloré (1) à raies 2 vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- verte 1 jaune 2 rouge clair (3) rouge foncé 4 externilé ente 38 - vrille:
- coloré 🗇 vert 8. 38 - bourgeon : Cegur

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Treel 21-6.54

Nº ordre

Désignation Karystino -

VASSAL planche 12coté A Nº 3 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3.

 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5.

 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
 - 35 limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point péticlaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38 face inférieure : verte † partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3. vert plombé 4 autre 5.

PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 3)
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
 - angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Twet 23-7-57

Nº ordre Désignation Rango hino VASSAL planche 12 con A Nº 3 souche (12 3 4 5 PRULLE ADULTE - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3) . - Face superioure: Limbs et nervures: glabre (- séteux 5 veloute 6 - arangeux 7 - dureteux 8 - cotonneux 9. - Face inférieure: nervures: glabro - séteux 6 - velouté 6 arméeux 7 - duveteux 8 - coconneux 5 aranéeur ? - divoteur 3 - cotonneux 9 typelouté 6 -- Limbe : plan - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 . - Lobec : plan O- en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5 . - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - grufrée 5 plassée au point pétiolaire 6 . - Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge - entièrement rouge 4. face inférieure: verto 1 - partiellement rouge ()entièrement rouge 4 . - Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert fonce 3 - vert plombé 4 - autre 5 -PERIONS - long 1 - mayon 2 - court 3 - glabre @ - seteux 5 - volouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 . - aranécux 4 - duveteux 5 - cotomeux 6 - partiellement 7 totalcment 8.

- coloro - partiollement coloro 2 - autre 3 - angle petiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° 🙆 supérieur à 90 ° (3) . - angle pétiele/rameau; inférieur à 90° (1) - égal à 90° (0 -Pupórteur à 90° (3) BRock 16

```
Désignation Karystino.
             planche 12 côté A Nº 3 souche 1 2 3 4 5
                                       GRAPPE
    - Grosse - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
     - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramifi-
         cation (3)
    - Axe de la rafle coloré 4 - non colore 5.
                                        BAIE
    - Très grosse ① - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De douleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5. un pur versette mun

- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
     - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - cvcïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
                arquée 8 - autre 9.
     - A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière (4) - côtelée 5.
     - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
    - A jus incolore ) - coloré 2.
     - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
     - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
     - A saveur neutre - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
        herbacée 6 - spéciale 7.
     - A pédicelle long () - moyen 2 - court 3.
     - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
     - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - A bourrelet : évident(1) - peu apparent 2.
 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
     - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
```

- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Nº d'ordre

Taret 1 5 8 EM 1956

12 A 3 Karystingo

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3). : grêle (1), fort ((2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Section transversale : circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4). Surface 11 : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3). : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9). : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3). Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Mérithalle de longueur moyenne : .. 10 - 18 cms. : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). 11 : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4). : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), bei-ge (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). Yeux : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1), large ((2) : saillant (1), effacé (2) : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).



. 1/
No d'ordre: Désignation: Karypting
Origine:
Origine:
8 - Angle des nervures
$9 - L_1/L$
10 - L ₂ / L
11 - Lobes
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)
16 - Dents: forme
17 - Dents : Méd. /B 1 - 2 - 3
18 - Angle lob. term 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou deg.) 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 6 - 8 - 9
21 - Angle L ₃ L' ₃ :
22 - Largeur S.P.:
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : $1-3-3$ Forme : $4-5$ Médiane/Base : $6-7-8$